

Avipen[®] 325 mg/g

[Volver a la lista de productos](#)



Nº Reg.: 1739 ESP

Especies de destino



Composición

Cada gramo contiene:
Fenoximetilpenicilina 293 mg
Equivalente a fenoximetilpenicilina potásica 325 mg

Tiempo de espera

Carne: 2 días

Huevos: cero días

Indicaciones

Pollos:

Prevención de la mortalidad a nivel de grupo por enteritis necrótica en pollos causada por cepas de *Clostridium perfringens* susceptibles a fenoximetilpenicilina.

Otra información

- Presentación

Cubo de 1 kg y 5 kg

- Forma farmacéutica

Polvo para solución oral.
Polvo blanco a blanquecino.

- Dosificación

Pollos:

Vía oral, en el agua de bebida

13,5-20 mg de fenoximetilpenicilina por kg de peso vivo al día (equivalentes a 46-68 mg de medicamento por kg de PV al día), durante 5 días.

- Contraindicaciones

Hipersensibilidad al principio activo.

- Reacciones adversas

Aunque no se han observado reacciones adversas tras la administración del medicamento, las penicilinas pueden causar vómitos y diarrea, y alterar la flora intestinal, con selección de bacterias resistentes.

- Precauciones de almacenamiento y período de validez

Conservar a temperatura inferior a 25 °C. Conservar en el envase original.

No refrigerar o congelar.

Proteger de la congelación.

Período de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 36 meses.

Período de validez después de abierto el envase primario: 3 meses.

Periodo de validez después de su reconstitución en agua de bebida según las instrucciones: 12 horas.

Para mayor información, contáctese con nosotros.

[Contacto](#)